

事務連絡  
令和3年7月1日

地区職域薬剤師会 担当者 各位

公益社団法人東京都薬剤師会

写しの通り、日本薬剤師会から通知がありましたので、貴会会員へのご周知をよろしくお願いいたします。



日薬情発第48号  
令和3年6月10日

都道府県薬剤師会会長 殿

日本薬剤師会  
会長 山本 信夫  
(会長印省略)

「コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)(コミナティ筋注)の使用にあたっての留意事項について」の補遺について

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長及び厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長より、別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。



薬生薬審発0602第5号  
薬生安発0602第3号  
令和3年6月2日

公益社団法人日本薬剤師会 会長 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長  
( 公 印 省 略 )

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長  
( 公 印 省 略 )

「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン (SARS-CoV-2) (コミナティ筋注)  
の使用に当たっての留意事項について」の補遺について

標記について、別添写しのとおり、各都道府県等衛生主管部(局)長宛て通知しましたので、貴会会員への周知をお願いします。



薬生薬審発0602第3号  
薬生安発0602第1号  
令和3年6月2日

各〔都道府県〕衛生主管部（局）長殿  
〔保健所設置市〕  
〔特別区〕

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長  
（公印省略）

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長  
（公印省略）

「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）（コミナティ筋注）  
の使用に当たっての留意事項について」の補遺について

本年2月14日に薬事承認を行ったコロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）（販売名：コミナティ筋注。以下「本剤」という。）の取扱いについては、令和3年2月14日付け薬生薬審発0214第1号、薬生安発0214第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長通知「コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）（コミナティ筋注）の使用に当たっての留意事項について」（以下「留意事項通知」という。）により通知したところで

す。今般、5月31日に本剤の添付文書が改訂されましたので、留意事項通知に加え以下の点について留意されるよう、貴管下の医療機関に対する周知をお願いします。また、貴管下の卸売販売業者に対しても適切に対応するよう周知願います。なお、臨時接種における本剤の取扱いの詳細は、別途厚生労働省健康局健康課予防接種室より「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」（令和2年12月17日付け健発1217第4号厚生労働省健康局長通知別添）等で周知されている旨申し添えます。

#### 記

#### 1. 接種対象者について

本剤の接種対象者について、新たに12～15歳の者が対象に加わった。なお、12

歳未満を対象とした臨床試験は実施されていない。

## 2. 保存方法について

本剤の保存方法として、新たに冷蔵庫（2～8℃）で1ヶ月保存することが可能となった。なお、引き続き-90～-60℃では6ヶ月、-25～-15℃では14日間まで保存することが可能となっている。また、いずれの場合にも箱、バイアルに記載の最終有効年月日（LOT/EXP欄に記載された年月）までに使用すること。

## 3. その他留意事項について

本剤の最新情報については厚生労働省のホームページや最新の添付文書、各種資料を参照すること。留意事項通知及び本通知と異なる記載がある場合には通知ではなく最新の各資料に従うこと。